

*Superfici uniche che  
personalizzano ogni ambiente,  
esaltando la tecnologia e la  
purezza del materiale. Su  
questi cromatismi **delicati** e  
contemporanei la luce ricerca  
le trame, esalta i colori e il  
pavimento diventa **protagonista.***

**Space**

# Space

Superfici uniche che personalizzano ogni ambiente, esaltando la tecnologia e la purezza del materiale. Su questi cromatismi delicati e contemporanei la luce ricerca le trame, esalta i colori e il pavimento diventa protagonista.

Superfici uniche che personalizzano ogni ambiente, esaltando la tecnologia e la purezza del materiale. Su questi cromatismi delicati e contemporanei la luce ricerca le trame, esalta i colori e il pavimento diventa protagonista.

Unique surfaces to give a personal touch to any setting, enhancing the technology and pure essence of the material. The light seeks out the textures on these delicate shades, highlighting the colours and giving the floor a central role.

Des surfaces uniques qui personnalisent chaque espace, rehaussant l'aspect technologique du matériau et sa pureté. Sur ces délicats chromatismes contemporains, la lumière explore les trames et magnifie les couleurs, donnant au sol le rôle de protagoniste.

Einzigartige Oberflächen, die jeden einzelnen Raum persönlich gestalten und dabei die Technologie und Reinheit des Materials hervorheben. Das Licht durchsucht diese zarten, zeitgemäßen Färbungen nach den Mustern, betont die Farben und macht den Fußboden zu einem Hauptelement.

Superficies únicas que personalizan cada espacio, exaltando la tecnología y la pureza del material. En estos cromatismos delicados y modernos, la luz busca las tramas, realza los colores y el pavimento se convierte en protagonista.


никальные поверхности, персонализирующие любое пространство, подчеркивая технологичность и чистоту материала. В этих нежных и современных хроматизмах свет выделяет текстуру, подчеркивает цвета, и пол становится главным элементом.

Space: 别树一格的瓷砖面为不同的环境营造独特的个性, 凸显其物料处理的科技和纯净的用料。瓷砖面拥有细致和具时代风格的色差设计, 在光线照射下显露质感, 并呈现不同色彩, 使地板成为眼前一亮的触目焦点。

**iris**<sup>®</sup>  
Ceramica



Pav. Space Grey 60x60 . 24"x24"

SPACE } 



Pav. Space Grey 60x60 . 24"x24"



Pav. Space White 60x60 . 24"x24"


SPACE } 



Pav. Space Beige 60x60 . 24"x24"



Pav. Space Black 60x60 . 24"x24"


SPACE } 



Pav. Space Grege 60x60 . 24"x24"



Pav. Space Grege 60x60 . 24"x24"

SPACE } 

## SPACE



### Grès porcellanato smaltato

Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado  
Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器

60x60 . 45,7x45,7 | 24"x24" . 18"x18"



### Pavimenti

Floor tiles  
Sols  
Bodenfliesen  
Pavimentos  
Полы  
地面瓷磚





## Pavimenti . Floor tiles . Sols . Bodenfliesen . Pavimentos . Полы . 地面瓷磚





Space White **866166SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  







Space Beige **866167SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  







Space Grege **866168SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  







Space White **745057** 45,7x45,7 . 18"x18"    
**745072** 45,7x45,7 . 18"x18" R10  






Space Beige **745058** 45,7x45,7 . 18"x18"    
**745073** 45,7x45,a7 . 18"x18" R10  





Space Grege **745059** 45,7x45,7 . 18"x18"    
**745074** 45,7x45,7 . 18"x18" R10  








Space Grey **866169SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  







Space Black **866170SQ** 60x60 . 24"x24" SQ  



Space Grey **745060** 45,7x45,7 . 18"x18"    
**745075** 45,7x45,a7 . 18"x18" R10  



Space Black **745061** 45,7x45,7 . 18"x18"    
**745076** 45,7x45,7 . 18"x18" R10  

## SPACE

**Grès porcellanato smaltato**

*Glazed porcelain stoneware . Grès cérame émaillé . Glasiertes Feinsteinzeug . Gres porcelánico esmaltado*

*Эмалированное изделие из керамики или фарфора . 釉面炻器*

**60x60 . 45,7x45,7** | 24”x24” . 18”x18”

**Pavimenti**

*Floor tiles*

*Sols*

*Bodenfliesen*

*Pavimentos*

*Полы*

地面瓷磚












*Decor*

*Color*



# TechnicalCHARACTERISTICS

**Pavimenti** . *Floor tiles* . *Sols* . *Bodenfliesen* . *Pavimentos* . *Полы* . 地面瓷磚

	Grès porcellanato smaltato Glazed porcelain stoneware Grès cérame émaillé Glasiertes Feinsteinzeug Gres porcelánico esmaltado Эмалированное изделие из керамики или фарфора 釉面炻器	Classificazione secondo norme Classification in accordance with Classification selon les normes Klassifizierung gemäß Normen Clasificación según normas Классификация в соответствии с стандартами 類別遵照	EN14411 allegato G & ISO 13006 allegato G EN14411 Annex G & ISO 13006 annex G EN14411 annexe G & ISO 13006 annexe G EN14411 Anlage G& ISO 13006 Anlage G EN14411 adjunto G& ISO 13006 adjunto G EN14411 Вложенных Г и ISO 13006 Вложенных Г EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G	grupo Bia GL group Bia GL groupe Bia GL Gruppe Bia GL grupo Bia GL группе В la ГЛ BIA GL組
	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	dimensioni sizes dimensions Abmessungen dimensiones форматы 尺寸	ISO 10545.2	lunghezza e larghezza / length and width / longueur et largeur Länge und Breite / largura y anchura / длина и ширина / 長度和寬度 spessore / thickness/ epaisseur / Stärke / espesor / толщина / 厚度 rettilinearità spigoli / linearity/ rectitude des arêtes Kantengeradheit / rectilineidad cantos / честность острых краев / 線性度 ortogonalità / wedging / orthogonalité Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / ортогональности / 榫頭 planarità / warpage / planéité / Ebenflächigkeit / planitud / плоскости / 翹曲	± 0,2% ± 2% ± 0,2% ± 0,2%
	assorbimento d'acqua water absorption absorption d'eau Wasseraufnahme absorción de agua водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E≤0,5%	0,04%
	resistenza alla flessione bending strength résistance à la flexion Biegefestigkeit resistencia a la flexión прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	modulo di rottura / moduls of rupture / module de rupture Bruchmodul / módulo de rotura / прочность на изгиб / 斷裂模組 R ≥ 35 N/mm² carico di rottura / breaking strength / charge de rupture Bruchkraft / carga de rotura / разрывная нагрузка / 斷裂強度 S ≥ 1300 N	55 N/mm² > 1700 N
	resistenza all'abrasione resistance to abrasion résistance à l'abrasion Abriebhärte resistencia a la abrasión износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	secondo i dati del costruttore according to manufacturer's data selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del constructor в соответствии с данными проектировщика 遵照製造商的資料	indicata sul catalogo indicated in the catalog indiquée dans le catalogue im Katalog angegeben indicada en el catálogo указана в каталоге 在目錄中的指示
	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal expansion coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient coeficiente de dilatación térmica lineal коэффициент теплового расширения	ISO 10545.8	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	6,5x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	resistenza agli sbalzi termici resistance to thermal shock résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit resistencia a los cambios de temperatura устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	metodo disponibile test method available méthode disponible verfügbares Verfahren método disponible доступный метод 可以使用的測試方法	garantita guaranteed garantie garantiert garantizada гарантия 保證
	resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia a las heladas морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie must not produce noticeable alteration to surface ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen Bruch oder Schaden aufweisen no deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie на поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений	non gelive frost-proof non gélives frostsicher resistentes a las heladas не морозостойкий 防霜的
	resistenza ai prodotti chimici chemical resistance résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit resistencia a los productos quimicos химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	non devono presentare apprezzabili segni d'attacco chimico must not produce noticeable signs of chemical attack ne doivent pas présenter des signes trop évidents à l'attaque chimique sie dürfen keine sichtlichen Zeichen einer chemischen Zersetzung vorweisen no deben presentar apreciables señales de ataque químico не должно быть признаков химического воздействия 不能在表面產生明顯改變	non attaccate not attacked non attaquées nicht angegriffen no atacados не соединяющиеся 沒有被侵蝕
	resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenbeständigkeit resistencia a las manchas устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	1 < X < 5	* classe 5 - macchie rimosse con acqua corrente calda (senza detergente) * class 5 - stains removed with warm running water (without any detergents) * classe 5 - taches enlevées à l'eau courante chaude (sans détergent) * Gruppe 5 - Fleckentfernung mit fließendem warmen Wasser (ohne Reinigungsmittel) * clase 5 - manchas que se pueden retirar con agua corriente caliente (sin detergente) * класс- 5 - пятна удаляются при помощи теплой проточной воды (без моющих средств) 類別5-使用溫熱的自來水將汙漬清除 (不需要清潔劑)。

\* varia a seconda della finitura di superficie / it can vary according to the surface finish / varie selon la finition de la surface/ die Rutschfestigkeit wird durch die Beschaffenheit der Oberfläche bestimmt / varia según los acabados de superficie / отличаются в соответствии с поверхностью/ \*表面飾面不同，則方法不同。

**AD:** Marketing Iris Ceramica

**Concept:** Omniadvert S.p.A.

**Print:** Golinelli Industrie Grafiche S.p.A.

December 2013





IRIS CERAMICA  
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono (60 linee) 0039(0)0536-86.21.11  
Fax: 0039(0)0536-80.46.02  
promo@irisceramica.com  
[www.irisceramica.com](http://www.irisceramica.com)

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy